

Aficio®

MP C305SP
MP C305SPF

Stolni višenamjenski pisač u boji

☑ Kopirka ☑ Pisač ☑ Faks ☑ Skener



Aficio MP
C305SP

30 C/B
ipm Boja

Aficio MP
C305SPF

30 C/B
ipm Boja

Visoka učinkovitost u boji na A4 formatu

MPC305SP/MPC305SPF podržava ispisivanje u boji, sve funkcije skeniranja i kopiranja koje trebate, a sve to se komotno smješta na vašu radnu površinu. Nagibni i dodirni zaslon u boji, veličine 4,3 inča čini upravljanje jednostavnim. Nashuatec uređaji novih generacija uključuju nove GWNX kontrolere koji nudi iste mogućnosti kao i zadnje lansirani uređaji A3 formata. Jednostavan kockasti dizajn optimizira prostor.



Jednostavan za korištenje

Prilagodljivi zaslon u boji pojednostavljuje korištenje. Postavljanjem logotipa kompanije i promjenom ikona možete prilagoditi vaš početni zaslon. Također možete registrirati druge aplikacije, kao što je GlobalScan NX, za prikaz velikih i dobro vidljivih tipki na zaslonu, za jednostavan unos e-pošte ili naziva mape.



Izuzetno produktivni

Uz kratko vrijeme zagrijavanja i veliku brzinu ispisa možete ubrzati vaš posao. Uz dodatne ladice za papir, koje su dostupne za uređaje MPC305SP/MPC305SPF, nema više potrebe za čestim nadopunjavanjem papira. Štoviše, ovo je prvi stolni model koji se može nadograditi 1-bin odlagačem koji se savršeno uklapa u prostor za izlaz papira. Odlagač se može koristiti za odvajanje važnih dokumenata, kao što su ulazni faksevi.



Vrhunsko skeniranje

Mogućnosti skenera uključuju skeniranje u boji, te skeniranje na e-poštu, USB ili u mapu. Za pridržavanje procedure, koristite „Scan to PDF“ kako bi stvorili digitalno potpisane PDF dokumente. S funkcijama smanjenja i povećanja možete prilagoditi veličinu papira za skeniranje. Poboľšane su opcije za skeniranje grupa dokumenata pa uz skeniranje više jednostranih dokumenata sada možete skenirati i miješane dvostrane originale.

Sve što trebate – na vašoj radnoj površini



Smanjite troškove

MPC305SP/MPC305SPF daje vam napredne mogućnosti upravljanja uređajem, kakve su uobičajene za A3 MFPove. GWNX kontroler visokih performansi dozvoljava konfiguriranje postavki vašeg uređaja, praćenje stanja te izradu izvještaja o korištenju. Tako štedite vrijeme, povećavate vašu učinkovitost i smanjujete troškove.

Postavljanje ograničenja i obostrani ispis

Kako bi smanjili broj nepotrebnih ispisa/kopija, možete odrediti ograničenje količine za pojedine korisnike ili grupe korisnika. Obostrani ispis standardan je na uređaju i tako smanjujete volumen ispisanih dokumenata te štedite papir.



Niska potrošnja energije

Nashuatec MPC305SP/305SPF ima ugrađen Quick Start Up (QSU) sustav za brzo zagrijavanje. To smanjuje količinu energije koju ovaj uređaj troši. Štoviše, QSU smanjuje vrijeme pokretanja uređaja iz sleep moda te skraćuje početno zagrijavanje.

MP C305SP/MP C305SPF

KARAKTERISTIKE

Aficio®

OPĆENITO

Vrijeme zagrijavanja:	23 sekunde
Brzina prvog izlaza:	Boja: 11 sekundi C/B: 7 sekundi
Kontinuirana izlazna brzina:	Boja: 30 stranica po minuti C/B: 30 stranica po minuti
Memorija:	Maksimum: 1 GB
Dimenzije (Š x D x V):	498 x 532 x 505 mm
Težina:	45 kg
Izvor napajanja:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIRKA

Proces kopiranja:	Laserski uređaj
Višestruko kopiranje:	Do 99 kopija
Rezolucija:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% u koracima od 1%

PISAČ

Printeski jezik:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Rezolucija ispisa:	300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi
Sučelje:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcija: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Mrežni protokol:	Standard: TCP/IP Option: IPX/SPX
Windows® okruženja:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS okruženja:	Macintosh OS X Native v10.2 ili noviji
UNIX okruženja:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® okruženja:	v6.5
SAP® R/3® okruženja:	SAP® R/3 3.x® ili noviji

SKENER

Brzina skeniranja:	Boja: Maksimum 30 originala po minuti C/B: Maksimum 30 originala po minuti
Rezolucija:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Veličina originala:	A4, A5, B5
File format:	Single page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF-A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF-A
Paket upravljačkih programa:	Network TWAIN
Skeniranje u:	E-pošta: SMTP, POP, IMAP4 Mapa: SMB, FTP, NCP (Opcija)

FAKS

Sklop:	PSTN, PBX
Usklađenost:	ITU-T (CCITT) G3
Rezolucija:	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi
Brzina prijenosa:	G3: 2 sekunde (200 x 100 dpi, JBIG)
Brzina modema:	Maksimum: 33.6 Kbps
Brzina skeniranja:	2.4 sekunde
Kapacitet memorije:	4 MB
Pričuvna memorija:	Da

PAPIR

Preporučene veličine papira:	Standard ladice: A4, A5 Ručni ulagač: A4, A6
Ulazni kapacitet papira:	Maksimum: 1,350 listova
Izlazni kapacitet papira:	Maksimum: 200 listova
Težina papira:	Standard ladice: 60 - 163 g/m ² Ručni ulagač: 60 - 220 g/m ² Dupleks: 60 - 163 g/m ²

EKOLOGIJA

Potrošnja energije:	Maksimum: 1.2 kW Ready mode: 45 W Sleep mode: 1.2/1.3 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,170/1,191 W/h
---------------------	---

SOFTVER

Standard:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Opcija:	Unicode Font Package for SAP

OPCIJE

Platen cover, ARDF, 2 x 500-sheet paper tray, One-bin tray, Cabinet, Hard Disk Drive, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM Card, Netware, Pictbridge, Browser unit, Counter interface, File format converter, Copy Data Security Unit, Fax board

Za dostupnost modela, dodatnu opremu i softver, molimo kontaktirajte lokalnog Nashuatec distributera.



ISO9001 certificiran, ISO14001 certificiran, ISO27001 certificiran
Sve marke i/ili imena proizvoda su zaštitni znaci njihovih vlasnika.
Tehničke karakteristike i vanjski izgled podložni su promjenama bez najave.
Boja stvarnog proizvoda može se razlikovati od boje prikazane u ovoj brošuri. Slike u ovoj brošuri nisu prave fotografije i neznatno se mogu razlikovati u detaljima.

Autorsko pravo © 2012 Ricoh Europe PLC.
Sva prava pridržana. Ova brošura, njen sadržaj i/ili izgled ne mogu se mjenjati, ne mogu se kopirati njeni dijelovi ili cijeli i ne mogu biti ugrađeni u neki drugi rad bez pisane dozvole Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

nashuatec

Za više informacija, molimo kontaktirajte ovlaštenog distributera i servis:

Copy Electronic d.o.o.
Savica I. 119
10 000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 240 99 99
www.copy-electronic.hr